

KAMNA NA PELETY 2023

„ČASY SE  
MOHOU MĚNIT,  
ALE,  
*můj oheň*  
ZŮSTÁVÁ.“




AUSTROFLAMM

[www.austroflamm.com](http://www.austroflamm.com)



AUSTROFLAMM



# index

## O B S A H

04

Všestranný průkopník

06

Na čem záleží

08

Komfortní zóna (tepla)

## 10 - 27 KAMNA NA PELETY

- 10 Clou DUO
- 12 Mo DUO
- 14 Mo DUO Cook - **NOVINKA!**
- 16 Scotty DUO



- 18 Clou Pellet
- 20 Clou compact Pellet
- 22 Ella - **NOVINKA!**
- 24 Percy
- 26 Perry
- 28 Polly 2.0 | Polly light
- 30 Ruby



32

Technologie

35

Příslušenství a Design



AUSTROFLAMM

---

# Oheň je zdroj všeho

filozofie

FERDINAND HUEMER,  
VŠESTRANNÝ PRŮKOPNÍK

Na začátku 80.let Ferdinand Huemer v sobě objevil touhu osvobodit spalování dřeva od tehdejší zastaralé image.

Deklarovaným cílem bylo vyvinout kamna, která by poskytovala nejen příjemné teplo, ale také revoluční design a účinnost – a založil společnost Austroflamm. Již v březnu 1983 začal dodávat první kamna. Společnost se rychle rozrůstala a v roce 1994 se přestěhovala do nové firemní budovy, odkud vyvází kamna až do Austrálie a Japonska. O rok později představil Austroflamm první peletová kamna na evropské půdě – jednu z mnoha dalších novinek, které měly následovat.

To je podnikatel, který díky směsi kreativity, chuti do akce, odvahy a odhodlání udělal ze své společnosti lídra na trhu



Ferdinand Huemer je také hudebník. Hraje na několik nástrojů, skládá a píše – jeho poslední projekt je „Masita“ – a spravuje nahravací studio „Nest“. A nakonec je to farmář, který si každé ráno pochutná na domácích vejcích od jeho vlastních slepic. Tyto tři životní styly spojuje nejen jeho jméno a stejná tvář, ale především jedna vlastnost: vášeň, vyjádřená naprostou oddaností a obrovskou snahou dosáhnout každého cíle, který si stanovil. O tom není pochyb: Ferdinand Huemer svůj život zasvětil ohni a lidskému teplu.

Na čem záleží: vášen, partnerství,  
kolektivní duch. A lidské teplo.



FILOZOFIE SPOLEČNOSTI Austroflamm je neodmyslitelně spjata s jejím zakladatelem a majitelem Ferdinandem Huemerem. Jeho vášeň pro inovace, vizionářské myšlení a jednání se promítají do rozvoje firmy. Nadšení pro bezpodmínečnou kvalitu a výjimečný design se odráží i na jeho zaměstnancích a opakovaně vede k technologickému vývoji zaměřenému na budoucnost. Austroflamm je PRŮKOPNÍKEM v použití keramiky, vyvinul inovativní akumulční materiály jako HMS (Heat Memory Systém), XTRA akumulace tepla a vlastními silami vyvinutá a vyráběná vyzdívka Keramott, který je chráněn patentem a vyráběn ve vlastní režii, a tím se v posledních 25 letech významně zasloužil o snížení emisních hodnot u pevných paliv. Společnost Austroflamm neustále stanovuje nová měřítka v oboru. Udržitelné myšlení a jednání, týmový duch a partnerství charakterizují společnost při jednání se zákazníky, ale i uvnitř týmu. Naší hlavní zásadou je úcta k druhým, protože to, na čem v životě opravdu záleží je: lidské teplo.

1 Teresa Huemer

2 Ferdinand Huemer

3 Sebastian Köck

4 Doris Pfeiffer



1

2

3

4



# SKOK DO KOMFORTNÍ ZÓNY *(tepla)*

Naše peletová kamna jsou nejen krásná na pohled, ale zaujmou vás i svými vnitřními vlastnostmi. Pohodlná, jednoduchá na obsluhu a zároveň šetrná k životnímu prostředí, kamna na pelety představují dokonalou alternativu k běžným kamnům na dřevo. Všechna peletová kamna Austroflam jsou standardně vybavena systémem vyváženého odvodu spalin. Automatické samočistící cykly a mimořádně čisté spalování s nízkou tvorbou popela zajišťují, že se práce na čištění omezí na minimum.



## KAMNA NA PELETY

# EASY & SMART

TOTO JE CLOU

### SKUTEČNÝ OHEŇ

Naše peletová kamna po stisknutí tlačítka vydávají příjemné teplo a díky inovativní technologii Austroflamm zobrazují jedinečnou a klidnou škálu plamenů.

### SKUTEČNÉ TICHŮ

Díky důmyslné technologii naše peletová kamna nepotřebují konvekční ventilátory, a proto jsou při provozu mimořádně tichá.

### SKUTEČNÁ ČISTOTA

Naše peletová kamna nejenže splňují požadavky evropských předpisů, ale jejich hodnoty zůstávají hluboko pod normami, které je třeba dodržovat. Dřevěné pelety mají minimální dopad na životní prostředí již při své výrobě a spotřeba energie je minimální. Útulné teplo si můžete užívat s čistým svědomím.



Naše peletová kamna jsou nejen krásná na pohled, ale umí i chytit za srdce!

PELETY



## KOMBINOVANÁ KAMNA

# DOBŘE KOMBINOVANÉ

JUST « DUO » IT

### NAŠE MODELY DUO

Pro všechny, kteří nejsou rozhodnuti, má Austroflamm ideální řešení v podobě kombinovaných kamen.

### ZE 2 UDĚLEJTE 1!

Duo znamená, že tato kamna pracují jak s poleny, tak s peletami.

### JEDNODUŠE PRAKTICKÉ

Kombinují komfort a technologické inovace peletových kamen s originalitou praskajícího krbu. Nízkoemisní spalování, obnovitelná surovina a úsporné vytápění.



Ať už se jedná o dřevěná polena nebo dřevěné pelety, u našich kamen Duo si nemusíte vybírat. Prostě milují obojí!

DŘEVO & PELETY






## CLOU DUO

→ DVA = JEDEN

Tato kombinovaná kamna mohou vytápět podle libosti praskajícími poleny nebo zcela jednoduše peletami.


Důmyslný automatický termostat a praktická funkce časovače - můžete tak ovládat svá Clou Duo i na cestách.

Volitelný modul rozvodu vzduchu umožňuje pohodlně vytápět sousední místnosti i při zavřených dveřích.



### CLOU DUO

- Kombinovaná kamna na dřevo a pelety
- ovládací kolečko
- časovač
- pokojový senzor
- Masivní stylové litinové dveře



C L O U  
D U O



M O D U O



AUSTROFLAMM

## MO DUO

### DŘEVO A PELETY JSOU SILNÁ DVOJKA!

Zaměřeno na pohodlí a funkčnost! Mo Duo splní všechny vaše potřeby vytápění najednou.

Tato kombinovaná kamna můžete plnit peletami nebo štípanými poleny a spojíte tak to nejlepší z obou světů: pohodlí automatického topeniště na pelety s automatickým programováním termostatu nebo časovače a nesrovnatelný pohled do plamene praskajícího štípaného polena. S volitelným modulem rozvodu vzduchu lze vytápět i sousední místnosti.




DŘEVO & PELETY



### MO DUO

- Kombinovaná kamna - dřevo/pelety
- automatický termostat
- intuitivní ovládání
- volitelný modul rozvodu vzduchu
- ovládací kolečko
- Dotykový displej XL



DŘEVO & PELETY




## MO DUO COOK - NÁŠ TAJNÝ RECEPT

Nová kombinovaná kamna 3 v 1 jsou opravdovou lahůdkou! S našimi kamny Mo Duo Cook nezůstane žádná kuchyně studená. Topte klasicky dřevem nebo prakticky peletami. Používejte oheň nejen k vytápění, ale také k přípravě oblíbených pokrmů - to je **MO**derní životní styl včetně nezávislosti!



## MO DUO COOK

- Vytápění dřevem nebo peletami
- funkce vaření COOK
- nezávislá a chytrá
- volitelný keramický obklad
- volitelná zábrana Cook



S bílým keramickým obkladem!

# MO DUO COOK

NOVINKA

MO DUO  
COOK




SCOTTY  
DUO





## SCOTTY DUO

Polena nebo pelety, je jen na vás, čím chcete v našich Scotty Duo topit. Ať tak či onak, Scotty Duo poskytnou příjemné teplo s vysokou účinností. Díky nejnovější technologii Austroflamm se vytápění stává dětskou hrou. Ať už použijete ruční ovládání nebo jednoduše integrovaný WIFI modul, Scotty Duo vás svedou svou účinností a všestranností. Se střídmou elegancí, obdařenou estetickými detaily, Scotty Duo kombinují technologické inovace s originální krásou plamene. Díky síle tmavého antracitu nebo zářivé bílé v keramické verzi, nebo díky litinové šedé barvě ocelového pláště, naše multitalentovaná Scotty Duo jistě vnesou do vašeho interiéru hřejivou přitažlivost.



Je těžké si vybrat? Ne se Scotty Duo: polena nebo pelety, všechno jde.

DŘEVO & PELETY



C L O U  
P E L L E T




## CLOU PELLETT




### STAČÍ JEDEN KNOFLÍK

Zcela nový koncept ovládání Clou Pellet je stejně neobvyklý jako jejich design: aktivuje se automatické ovládání, nastavení výkonu a kamna se opět vypnou pomocí otočného ovladače. Jednodušší už to opravdu být nemůže.



## CLOU COMPACT PELLET



### MALÝ ALE ÚŽASNÝ

Tento model se vyznačuje všemi výhodami Clou Pellet, ale má kompaktnější rozměry a nižší výkon. Je vybaven spolehlivým otočným ovládním, které je umístěno v úžasném designu.

C L O U COMPACT  
P E L L E T



ELLA



# NOVINKA

## ELLA



### ELLA - DÍLO OBLOUKU


Naše peletová kamna v novém inovativním designu - zaoblená a elegantní. Peletové vytápění je čistým řešením s estetikou krbu. Tato kamna upoutají pozornost v každé místnosti. Vylepší atmosféru a přidají příjemné teplo. Ella je k dispozici se stylovým ocelovým nebo keramickým obkladem.


Čistá, nízkoemisní, s otočným ovládáním - na přání intuitivní ovládání pomocí mobilního telefonu. Nastavení časovače, regulace teploty, servisní informace... vše je snadné!



#### ELLA

- inovativní v kulatém provedení
- intuitivní s mobilním ovládáním
- jednoduše trendy





## PERCY

Výrazné, nadčasové kontury z oceli nebo keramiky jsou tím, čím Percy vyčnívá z davu. S plnou standardní výbavou, jako je WiFi modul, dálkové ovládání a automatický výklopný rošt, má vše, co potřebujete pro maximální komfort vytápění. A dlouhý, tichý, krásný peletový plamen je samozřejmě součástí.



P E R C Y









S dotykovým displejem máte vše na dosah ruky.

## PERRY

Hranaté, stylové a elegantní: to jsou naše Perry. Díky jejich keramickému obkladu v zářivě bílé nebo tmavě antracitové glazuře jsou tato automatická peletová kamna jedinečná. Stisknutím tlačítka Perry naplní místnost příjemným teplem a třpytivým ohněm.

Díky našemu WIFI modulu se váš smartphone stane dálkovým ovladačem pro vaše Perry. Můžete přijet do vyhřátého domu, když se vracíte z cest, nebo si nastavit celodenní nebo týdenní časový plán: s Perry a aplikací PelletControl je to možné. Chytrá kamna pro každodenní život.



P E R R Y






POLLY  
2.0 / LIGHT



Polly 2.0

#### POLLY 2.0


- Volitelně s HMS akumulací
- Ocelový, mastkový nebo keramický obklad ve 4 barvách
- Digitální displej



## POLLY 2.0 POLLY LIGHT

### JAKÁ KE MNĚ PASUJÍ?

Polly – sympatická, praktická, zaoblená: Jejich zaoblené sklo umožňuje mimořádně zajímavý pohled na fascinující hru plamenů. Můžete si vybrat mezi plně vybaveným modulem Polly a levnějším modelem Polly light. V obou případech je na výběr ocelové, mastkové nebo keramické obložení ve čtyřech barvách. K dispozici je také Heat Memory System pro akumulaci tepla.





## RUBY

### ELEGANTNÍ PODSTATA VE SVÉ NEJKRÁSŇJŠÍ PODOBĚ




Rafinované stylistické prvky, od ušlechtilého obkladu až po elegantní dřevěnou rukojeť. Impozantní, zaoblená litinová dvířka velkolepě vytvářejí scénu pro plamen. V závislosti na individuálních podmínkách jsou k dispozici různé možnosti připojení kouřovodu (zadní nebo horní) a modul pro rozvod vzduchu jako příslušenství.



#### RUBY

- Možnost různých připojení kouřovodu
- Volitelně s modulem rozvodu vzduchu
- Digitální displej

Připojení kouřovodu shora



R U B Y








## CLOU DUO

## MO DUO

## MO DUO COOK

## SCOTTY DUO



### ROZMĚRY A HMOTNOST

Rozměry v x š x h	1013 x 810 x 410 mm	1147 x 863 x 523 mm	1147 x 863 x 523	1147 x 890 x 520 mm
Hmotnost s ocelovým pláštěm	212 kg	274 kg	env. 290 kg	327 kg
Kouřovod	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm
Připojení externího vzduchu	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm
b: Výška připojení s kouřovodem vzadu	895 mm	1017 mm	1017 mm	1018 mm
f: Připojení kouřovodu zprava	205 mm	432 mm	432 mm	445 mm
g: Výška připojení venkovního vzduchu	138 mm	144 mm	144 mm	144 mm
h: Externí připojení vzduchu zleva	303 mm	261 mm	261 mm	275 mm
Ohniště (v x š x h)	301 x 332 x 196 mm	441 x 380 x 307 mm	441 x 380 x 307 mm	441 x 380 x 307 mm

### VÝKON

min/max topný výkon	2,4 - 7 kW	2,8 - 9,4 kW	2,4 - 9,4 kW	2,8 - 9,4 kW
Třída energetické účinnosti	A +	A +	A +	A +
Kapacita vytápění	98 - 190 m <sup>3</sup>	114 - 255 m <sup>3</sup>	98 - 255 m <sup>3</sup>	114 - 255 m <sup>3</sup>
Zásobník na pelety	= 22 kg / 34 l	= 34 kg / 51 l	= 34 kg / 51 l	= 33 kg / 50 l
Spotřeba pelet	0,6 - 1,64 kg / h	0,6 - 1,87 kg / h	0,6 - 1,87 kg / h	0,6 - 1,87 kg / h
Doba hoření	= 13 - 36 h	= 18 - 56 h	= 18 - 56 h	= 18 - 55 h
Účinnost	> 90 %	> 90 %	> 90 %	> 90 %

### VYBAVENÍ


Snímač pokojové teploty	standardně	standardně	standardně	standardně
(Týdenní) časovač	standardně	standardně	standardně	standardně
Nezávislý na vzduchu z místnosti	standardně	standardně	standardně	standardně
Automatický rošt	standardně	standardně	standardně	standardně
WIFI	příslušenství	příslušenství	příslušenství	příslušenství
Dálkové ovládání	příslušenství	příslušenství	příslušenství	příslušenství
Teplovzdušný modul	příslušenství	příslušenství	příslušenství	příslušenství

### ÚDAJE PRO KOMINÍKA


Teplota spalin	220 °C	219 °C	<b>ZCELA NOVÉ!</b> Technické údaje jsou předmětem revize, jakmile budou k dispozici, na domovské stránce!	219° C
Minimální podávací tah	12 Pa	12 Pa		12 Pa
Minimální tah pro spalinový výpočet	12 Pa	12 Pa		12 Pa
Hmotnostní průtok spalin	5 g/s	5,6 g/s		5,6 g/s




## CLOU PELLET




## CLOU COMPACT PELLET




## ELLA



## PERCY



## PERRY





1100 x 630 x 510 mm	1033 x 520 x 499 mm	1202 x 540 x 540 mm	1120 x 526 x 517mm	1121 x 535 x 525 mm
173 kg	150 kg	226 kg	181 kg	209 kg
ø 80 mm	ø 80 mm	ø 80 mm	ø 80 mm	ø 80 mm
ø 80 mm	ø 80 mm	ø 60 mm	ø 60 mm	ø 80 mm
183 mm	178 mm	362 mm	203 mm	203 mm
191 mm	260 mm	205 mm	137 mm	140 mm
97 mm	92 mm	78 mm	164 mm	164 mm
190 mm	157 mm	205 mm	198 mm	202 mm

2,4 - 8,0 / 3,0 - 10,0 kW	2 - 6 kW	2,4-8,0 kW	2,4 - 8,6 kW	2,4 - 8,6 kW
A +	A +	A +	A +	A +
98 - 255 m <sup>3</sup> / 128 - 350 m <sup>3</sup>	65 - 165 m <sup>3</sup>	98-255 m <sup>3</sup>	114 - 305 m <sup>3</sup>	114 - 305 m <sup>3</sup>
= 36 kg / 56 l	= 26 kg / 40 l	= 17/26 l	= 25 kg / 39 l	= 25 kg / 39 l
0,6 - 1,87 / 0,71 - 2,36 kg / h	0,5 - 1,55 kg / h	0,6-2,0 kg / h	0,6 - 2,1 kg / h	0,63 - 2,15 kg / h
= 19 - 60 h / 15 - 50	= 16 - 52 h	8,5-28 h	= 12 - 42 h	= 12 - 42 h
> 90 %	> 90 %	> 90 %	> 90 %	> 90 %


standardně	standardně	standardně	standardně	standardně
příslušenství	příslušenství	příslušenství	standardně	standardně
standardně	standardně	standardně	standardně	standardně
-	-	standardně	standardně	standardně
příslušenství	příslušenství	příslušenství	příslušenství	příslušenství
-	-	-	příslušenství	příslušenství
-	-	-	-	-

200 / 229 °C	164 °C	208 °C	208 °C	208° C
12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
3 Pa	3 Pa	3 Pa	3 Pa	3 Pa
5,51 / 6,18 g/s	5 g/s	6,31 g/s	6,31 g/s	6,13 g/s

## POLLY 2.0 POLLY LIGHT



## RUBY



### ROZMĚRY A HMOTNOST

Rozměry v x š x h	1100 x 520 x 498 mm	1120 x 690 x 442 mm
Hmotnost s ocelovým pláštěm	158 kg	226 kg
Kouřovod	ø 80 mm	ø 80 mm
Připojení externího vzduchu	ø 80 mm	ø 60 mm
b: Výška připojení s kouřovodem vzadu	183 mm	252 mm
f: Připojení kouřovodu zprava	134 mm	140 mm
g: Výška připojení venkovního vzduchu	144 mm	132 mm
h: Externí připojení vzduchu zleva	195 mm	238 mm
Ohniště (v x š x h)		

### VÝKON

min/max topný výkon	2,4 – 7,7 kW	2,6 – 8,9 kW	2,4 – 8,6 kW
Třída energetické účinnosti	A +	A +	A +
Kapacita vytápění	98 – 255 m <sup>3</sup>	114 – 305 m <sup>3</sup>	114 – 305 m <sup>3</sup>
Zásobník na pelety	= 25 kg / 39 l	= 25 kg / 39 l	= 25 kg / 38 l
Spotřeba pelet	0,6 – 1,9 kg / h	0,7 – 2,2 kg / h	0,6 – 2,1 kg / h
Doba hoření	= 13 – 42 h	= 11 – 39 h	= 12 – 42 h
Účinnost	> 90 %	> 90 %	> 90 %

### VYBAVENÍ


Snímač pokojové teploty	standardně	standardně	standardně
(Týdenní) časovač	standardně	standardně	standardně
Nezávislý na vzduchu z místnosti	standardně	standardně	standardně
Automatický rošt	standardně	-	standardně
WIFI	příslušenství	příslušenství	příslušenství
Dálkové ovládání	příslušenství	příslušenství	příslušenství
Teplovzdušný modul	-	-	příslušenství

### ÚDAJE PRO KOMINÍKA

Teplota spalin	207 °C	204 °C	208 °C
Minimální podávací tah	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Minimální tah pro spalinový výpočet	3 Pa	3 Pa	3 Pa
Hmotnostní průtok spalin	4,9 g/s	5,98 g/s	6,31 g/s

SÓLO,  
NEBO  
DUO ?

OTÁZKA VKUSU :-)



# DETAILY

## BARVY / POVRCHY



litá šedá ocel

Modelle:  
Clou Duo, Clou Pellet,  
Clou compact Pellet, Mo  
Duo, Percy, Polly 2.0,  
Polly light,  
Ella, Mo Duo Cook,  
Perry, Scotty Duo



špekový kámen  
(mastek)

Modelle:  
Polly 2.0, Polly light



keramika  
tmavě antracitová

Modelle:  
Ruby  
Ella, Mo Duo Cook,  
Perry, Scotty Duo



keramika  
zářivě bílá

Modelle:  
Ruby  
Ella, Mo Duo Cook,  
Perry, Scotty Duo



keramika  
antracitově bílá

Modelle:  
Percy



keramika  
iron corten

Modelle:  
Percy



keramika  
mléčné kakao

Modelle:  
Polly 2.0, Polly light



keramika  
vanilkový karamel

Modelle:  
Polly 2.0, Polly light



keramika  
horká čokoláda

Modelle:  
Polly 2.0, Polly light



keramika tmavé  
espresso

Modelle:  
Polly 2.0, Polly light

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Volitelné příslušenství

USNADNĚTE SI PRÁCI  
S PELETAMI!



PŘÍSLUŠENSTVÍ  
OPRAVDU CHYTRÉ!



# Intuitivní ovládání

PELETY OVLÁDACÍ APP

## VYTÁPĚNÍ INTELIGENTNĚ I NA DÁLKU

Nyní si můžete vychutnat skutečně krásný oheň (na pelety) pouhým stisknutím tlačítka. Stačí jenmé stisknutí DOTYKOVÉHO DISPLEJE a spustí se podávání pelet a zapalování je také plně automatické. Případně postačí stisknout DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ nebo APP Pellet-Control ve vašem smartphonu (iOS nebo Android). To vám umožní sledovat a ovládat vaše peletová kamna odkudkoliv. Když jste venku, můžete se ujistit, že máte doma útulno a teplo. Ovládání prostřednictvím displeje, dálkového ovládání nebo aplikace je snadné a srozumitelné. Naše peletová kamna Clou, Clou Compact a Ella nabízejí díky inovativnímu OTOČNĚMU ČIDLU pravděpodobně nejjednodušší koncept ovládání ze všech.



## ÚVODNÍ OBRAZOVKA

Výkon lze regulovat na hlavní obrazovce. Požadovaná pokojová teplota se zobrazuje ve velkém formátu. Skutečná pokojová teplota je zobrazena malými písmeny pod ní.

## ČASOVAČ

Časovač lze nastavit stejně pohodlně prostřednictvím aplikace PelletControl jako na displeji našich peletových kamen. To je důležitý doplněk zejména u našich modelů s otočnými ovladači. Pomocí nabídky „časovač“ můžete nastavit týdenní a denní programy.

## DALŠÍ FUNCE

- Aktivace režimu ECO
- Změny teploty při restartu a vypnutí
- Nastavení kvality pelet v rozmezí 1-3
- Změna data a času
- Statistika
- Informace o servisu /údržbě
- Protokol chyb

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

HOT SPOT!



Premium



White


Snímač je k dispozici ve vysoce kvalitním provedení „Premium“ nebo jemná verze „bílá“.

# Smart Spot

S POKOJOVÝM SENZOREM

TEPLO VŠUDE, KDE HO CHETE MÍT

Všechna peletová kamna Austroflam jsou standardně vybavena kabelovým prostorovým čidlem. Volitelný SMART SPOT je bezdrátové pokojové čidlo připojené na Bluetooth, který umožňuje měřit teplotu v místnosti na nejvhodnějším místě (v dosahu 20 m). Minimalistický, nadčasový design čidla je elegantním poutačem, zejména ve verzi Premium.



## TECHNICKÉ ÚDAJE

Instalace: vodorovně nebo svisle

Baterie: 2 x AAA baterie (součástí)

Životnost baterie: > 1 rok

Připojení: Bluetooth

PŘÍSLUŠENSTVÍ  
DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME



## Modul rozvodu vzduchu

JEDNODUŠE VYTÁPĚT I DALŠÍ MÍSTNOSTI

Užijte si pohodlí bez větší námahy. Volitelný modul rozvodu vzduchu pohodlně přenáší teplo do jiné místnosti pomocí spojovacího potrubí. Můžete si tak vychutnávat jedinečně klidné plameny v obývacím pokoji a zároveň vytápět vedlejší jídelnu, kancelář nebo koupelnu.



VOLITELNÉ PRO Clou Duo



Mo Duo



Mo Duo Cook



Ruby



# AUSTROFLAMM

[www.austroflamm.com](http://www.austroflamm.com)



Peletová kamna Austroflamm se prodávají po celém světě prostřednictvím specializovaných prodejců. Více informací najdete na našem webu.

AUSTROFLAMM GmbH  
Austroflamm-Platz 1, A-4631 Krenglbach  
T: +43 7249 46443-0, [info@austroflamm.com](mailto:info@austroflamm.com)