

## **CENÍK** ODKOUŘENÍ

Odkouření nerez tl. 1 mm

Ocelové odkouření pro krbová kamna  
tl. 2 mm

# ODKOUŘENÍ

## ODKOUŘENÍ NEREZ tř.17 349, tl. 1 mm



### Koleno stavitelné 2-segmentové 45°

Kód	Specifikace	MOC bez DPH
O1k16/2	Ak 2-segmentové stavitelné koleno 16/45°	775,-
O1k18/2	Ak 2-segmentové stavitelné koleno 18/45°	852,-
O1k20/2	Ak 2-segmentové stavitelné koleno 20/45°	953,-
O1k25/2	Ak 2-segmentové stavitelné koleno 25/45°	1 188,-



### Koleno stavitelné 3-segmentové 90°

Kód	Specifikace	MOC bez DPH
O1k16/3	Ak 3-segmentové stavitelné koleno 16/90°	1 018,-
O1k18/3	Ak 3-segmentové stavitelné koleno 18/90°	1 125,-
O1k20/3	Ak 3-segmentové stavitelné koleno 20/90°	1 268,-
O1k25/3	Ak 3-segmentové stavitelné koleno 25/90°	1 585,-



### Koleno stavitelné 3-segmentové 90° s čistícím víčkem

Kód	Specifikace	MOC bez DPH
O1k16/3V	Ak 3-segmentové stavitelné koleno 16/90° s víčkem	1 167,-
O1k18/3V	Ak 3-segmentové stavitelné koleno 18/90° s víčkem	1 277,-
O1k20/3V	Ak 3-segmentové stavitelné koleno 20/90° s víčkem	1 423,-
O1k25/3V	Ak 3-segmentové stavitelné koleno 25/90° s víčkem	1 745,-



### Trubka 25 cm

Kód	Specifikace	MOC bez DPH
O1t16/25	Ak trubka 16/25	401,-
O1t18/25	Ak trubka 18/25	433,-
O1t20/25	Ak trubka 20/25	476,-
O1t25/25	Ak trubka 25/25	582,-



### Trubka 33 cm

Kód	Specifikace	MOC bez DPH
O1t16/33	Ak trubka 16/33	477,-
O1t18/33	Ak trubka 18/33	517,-
O1t20/33	Ak trubka 20/33	570,-
O1t25/33	Ak trubka 25/33	696,-



### Trubka teleskopická 33 cm

Kód	Specifikace	MOC bez DPH
O1tt16/33	Ak trubka teleskop 16/33	497,-
O1tt18/33	Ak trubka teleskop 18/33	538,-
O1tt20/33	Ak trubka teleskop 20/33	593,-
O1tt25/33	Ak trubka teleskop 25/33	723,-

# ODKOUŘENÍ



## Trubka 50 cm

Kód	Specifikace	MOC bez DPH
O1t16/50	Ak trubka 16/50	666,-
O1t18/50	Ak trubka 18/50	723,-
O1t20/50	Ak trubka 20/50	796,-
O1t25/50	Ak trubka 25/50	970,-



## Trubka 100 cm

Kód	Specifikace	MOC bez DPH
O1t16/100	Ak trubka 16/100	1 111,-
O1t18/100	Ak trubka 18/100	1 204,-
O1t20/100	Ak trubka 20/100	1 325,-
O1t25/100	Ak trubka 25/100	1 617,-



## Zděř převlečná přes šamotový sopouch EKO (po vodě)

Kód	Specifikace	MOC bez DPH
O1zE18	Ak zděř EKO 18 s těsněním	889,-
O1zE18/20	Ak zděř EKO 18/20 s těsněním	1 132,-
O1zE20	Ak zděř EKO 20 s těsněním	958,-



## Zděř převlečná přes šamotový sopouch SCHIEDEL (po vodě)

Kód	Specifikace	MOC bez DPH
O1zS16	Ak zděř SCH 16 s těsněním	803,-
O1zS16/18	Ak zděř SCH 16/18 s těsněním	1 062,-
O1zS16/20	Ak zděř SCH 16/20 s těsněním	1 114,-



## Zděř převlečná přes šamotový sopouch SCHIEDEL (po vodě)

Kód	Specifikace	MOC bez DPH
O1zS18	Ak zděř SCH 18 s těsněním	889,-
O1zS18/20	Ak zděř SCH 18/20 s těsněním	1 132,-
O1zS20	Ak zděř SCH 20 s těsněním	958,-



## Redukce

Kód	Specifikace	MOC bez DPH
O1r18/16	Ak redukce 18/16	443,-
O1r20/18	Ak redukce 20/18	464,-
O1r25/20	Ak klapka 25	1 026,-

# ODKOUŘENÍ

## OCELOVÉ ODKOUŘENÍ PRO KRBOVÁ KAMNA tl. 2 mm, tř. 11 321

lakované - barva litinově šedá, teplotně odolné do 600°C, balené jednotlivě v kartonové krabici



### Koleno pevné 45°

Kód	Specifikace	MOC bez DPH
Of12k12/45	Ocel pevné koleno 12/45° tl.2 mm	545,-
Of12k13/45	Ocel pevné koleno 13/45° tl.2 mm	555,-
Of12k15/45	Ocel pevné koleno 15/45° tl.2 mm	575,-
Of12k18/45	Ocel pevné koleno 18/45° tl.2 mm	619,-



### Koleno pevné 90° s čistícím víčkem

Kód	Specifikace	MOC bez DPH
Of12k12/90V	Ocel pevné koleno 12/90° s víčkem tl.2 mm	645,-
Of12k13/90V	Ocel pevné koleno 13/90° s víčkem tl.2 mm	652,-
Of12k15/90V	Ocel pevné koleno 15/90° s víčkem tl.2 mm	659,-
Of12k18/90V	Ocel pevné koleno 18/90° s víčkem tl.2 mm	716,-



### Trubka 15 cm

Kód	Specifikace	MOC bez DPH
Of12t12/15	Ocel trubka 12/15 tl.2 mm	327,-
Of12t13/15	Ocel trubka 13/15 tl.2 mm	340,-
Of12t15/15	Ocel trubka 15/15 tl.2 mm	351,-



### Trubka 25 cm

Kód	Specifikace	MOC bez DPH
Of12t12/25	Ocel trubka 12/25 tl.2 mm	334,-
Of12t13/25	Ocel trubka 13/25 tl.2 mm	336,-
Of12t15/25	Ocel trubka 15/25 tl.2 mm	343,-
Of12t18/25	Ocel trubka 18/25 tl.2 mm	365,-



### Trubka 50 cm

Kód	Specifikace	MOC bez DPH
Of12t12/50	Ocel trubka 12/50 tl.2 mm	429,-
Of12t13/50	Ocel trubka 13/50 tl.2 mm	438,-
Of12t15/50	Ocel trubka 15/50 tl.2 mm	453,-
Of12t18/50	Ocel trubka 18/50 tl.2 mm	501,-



### Trubka 100 cm

Kód	Specifikace	MOC bez DPH
Of12t12/100	Ocel trubka 12/100 tl.2 mm	696,-
Of12t13/100	Ocel trubka 13/100 tl.2 mm	725,-
Of12t15/100	Ocel trubka 15/100 tl.2 mm	740,-
Of12t18/100	Ocel trubka 18/100 tl.2 mm	813,-

# ODKOUŘENÍ

---



## Růžice - šířka okraje 50 mm

Kód	Specifikace	MOC bez DPH
Of12zr12	Ocel růžice 12 tl.2 mm	160,-
Of12zr13	Ocel růžice 13 tl.2 mm	160,-
Of12zr15	Ocel růžice 15 tl.2 mm	160,-
Of12zr18	Ocel růžice 18 tl.2 mm	160,-



## Zděř - stěnové pouzdro dvojité

Kód	Specifikace	MOC bez DPH
Of12z12	Ocel stěnové pouzdro 12 tl.0,8 mm	114,-
Of12z13	Ocel stěnové pouzdro 13 tl.0,8 mm	129,-
Of12z15	Ocel stěnové pouzdro 15 tl.0,8 mm	149,-
Of12z18	Ocel stěnové pouzdro 18 tl.0,8 mm	170,-